nomadjurta

Metamor Natural Design Kft.
8220 Balatonalmádi, Szigeti József u. 22.
+36 30 330 5464 • info@nomadjurta.hu
www.nomadjurta.hu

HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ

LAKÓJURTA

„Fékezd be a hétköznapod:
lassíts kicsit, állj meg középen...
Ott ahol minden érzékelés
egyforma távolságból
ér oda Hozzád,
s az anyag visszhangozza a
mozdulatot…"

nomadjurta

LAKÓJURTA

TARTALOM

Múlt és jelen ..... 2.
Inspiráció ..... 2.
Minőség és megbízhatóság ..... 3.
Innováció ..... 3.
Komfort és kényelem ..... 3.
Technológia
szerkezet, szigetelés, külső ponyva ..... 4.
Műszaki paraméterek
méretek, egyedi méretek, extra méretek ..... 5.
Jurta fűtése ..... 6.
Dobogó ..... 7.
Jurta megrendelése
tervezés, megrendelés, szerződéskötés ..... 8.
Galéria ..... 9.

Múlt és jelen

A jurták iránti érdeklődés az elmúlt években fokozatosan nőtt, és ez a folyamat várhatóan folytatódik a jövőben is.

Az eleinte inkább a hagyományőrzéshez kapcsolódó, a múlt hagyatékaként számon tartott jurta sátor ma már komoly perspektívát nyújtó lehetőségeket kínál közösségi terek kialakítására, magas komfortot biztosító rekreációs és szálláshely-szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, vagy akár állandó, lakás céljául szolgáló otthonként.

Inspiráció

A „modern jurta" fogalom kialakulása, fejlődése elsősorban azon lelkes és elszánt „jurtásoknak" köszönhető, akik az igényeiket készek megfogalmazni és folyamatosan mind nagyobb és merészebb „jurtás álmokat" szőnek.

Köszönettel tartozunk mindannyiuknak, hiszen az ő álmaik indítanak minket arra, hogy egyre tartósabb, megbízhatóbb, komfortosabb jurtákat építsünk, és kínáljunk érdeklődőinknek olyan szívesen, amilyen szívesen ők is álmodoznak velünk együtt egy kerekebb, és békésebb világról…

nomadjurta

Minőség és megbízhatóság

A növekvő igények, és számos negatív tapasztalat arra indított minket, hogy ne érjük be kizárólag a jurta „kerekségének" csodájával, hanem megkeressük azokat az anyagokat és technológiai megoldásokat, melyek egyszersmind leszámolnak minden, a kényelem rovására vállalt elvtelen kompromisszummal, és a jurta formavilágában rejlő varázslatot a lehető legmagasabb komfortérzettel együtt biztosítják.

Innováció

Olyan anyagokat és technológiai újításokat alkalmazunk, melyek a „jurta gondolatiságába" tökéletesen illeszkednek, ugyanakkor a legmodernebb építőipari, textilipari és egyéb iparágakban járatos innovatív technológiák előnyeit is az igények kielégítésének szolgálatába állítják.

Komfort és kényelem

Ma már természetes, hogy a jurta tündökén át egész évben megcsodálható a nap és a csillagok ragyogása egy nyitható, víztiszta plexi búrán keresztül, mint ahogy az az igény is, hogy a jurtának legyen ablaka, esetleg több ajtaja.

Arról, amit egy átlagos lakóháznál megszoktunk, semmiképpen nem kell lemondanunk. A megvalósítható elképzeléseknek, igényeknek csak a képzelet szab határt.

A lakójurta fűtése szinte minden ismert fűtési megoldással megoldható. A hagyományos fatüzelés mellet szóba jöhet az elektromos fűtőberendezések széles skálája, valamint a legmodernebb hőszivattyús megoldások is, melyek a nyári kánikula idején hűteni is képesek a belső teret.

nomadjurta

Technológia

Szerkezet

- stabil vázszerkezet, I. osztályú és osztályon felüli műszárított borovi és vörösfenyő anyagból
- keregefal léc-kapcsolatok a hagyományos ló-, ill. marhabőr szegek helyett horganyzott, belsőkulcsnyílású csavarokkal biztosítottak, melyek esztétikusak, és megnövelt stabilitást adnak a vázszerkezetnek.
- nyílászárók szabadon variálhatók a tervezett funkció szerint
- a tündök fedése egy nagyszilárdságú plexi kupolával történik, mely a belső térből egy kézi forgató kar segítségével nyitható 15° szögben a hatékonyabb légcsere és a belső tér természetes fénnyel történő intenzív megvilágítása érdekében

Szigetelés

- a lakójurta szigetelése egy 40 mm vastag speciális, légréssel ellátott passzív rendszerű szigetelés, mely 5 féle anyag felhasználásával, 9 rétegben gondoskodik a belső légtér temperálásáról (télen a meleget, nyáron a hűvös levegőt tartja meg), egyidejűleg az esetlegesen megjelenő párásodás káros hatásainak kiküszöbölésére is alkalmas azáltal, hogy a pára elvezetéséről is gondoskodik a passzív házaknál alkalmazott technológiákhoz hasonló módon

Külső ponyva

- a külső takaróponyva egy csúcsminőségű, impregnált, vízzáró és egyben lélegző nagyszilárdságú poliészter ponyva. A speciális, vízzáró varratokkal konfekcionált vászon tartósan időjárásálló, hosszútávon garantálható minőséggel.
- a könnyen tisztítható lábazati sárvédő nevében is megjelenő funkcióján túl esztétikai szempontokat is szolgál.

nomadjurta

Műszaki paraméterek

Méretek

6 méteres lakójurta

Átmérő: **6,00 m**
Falmagasság: **1,70 m**
Tündök magassága: **3,00 m**
Tündök átmérője: **1,20 m**
Alapterület: **28 m²**
Légtér: **60 m³**

8 méteres lakójurta

Átmérő: **8,00 m**
Falmagasság: **1,70 m**
Tündök magassága: **3,30 m**
Tündök átmérője: **1,70 m**
Alapterület: **50 m²**
Légtér: **110 m³**

Egyedi méretek

A 6 és 8 méteres méreteken túl 4 és 8 méter között bármilyen méretű jurtát el tudunk készíteni az egyedi igényeknek megfelelően.
A 6 méteres átmérőig Istenfa (tündök támasz) nélkül biztosítható a szükséges stabilitás. A 6 méter feletti méretek esetén mindenképpen javasolt a tündök, vagyis a teljes tetőzet megtámasztása Istenfával.

Extra méretek

8 méter átmérő felett a faszerkezet stabilitása egy robosztusabb, kisebb rúdszámú, ugyanakkor nagyobb keresztmetszeti méretekkel készült szerkezettel biztosítható. Ilyen extra méret-igények kielégítése egyedi tervezést igényel.

nomadjurta

Jurta fűtése

A modern hűtő-fűtő klímaberendezések fűtő funkcióját sokan ismerik, viszont sokan talán még nem tudják, hogy ezek a berendezések már nem csak átmeneti időszakban használhatók fűtésrásegítésként meglévő fűtési rendszerek mellett komfortfokozásra.

A legmodernebb inverteres klímaberendezések (hőszivattyúk) ma már képesek akár -20°C külső hőmérséklet mellett is fűteni lakótereket, ráadásul jelentősen alacsony ráfordításigény mellett.

A hőszivattyúk működésének elve alapján ezek a berendezések az elektromos áramot nem közvetlenül hő termelésére használják, hanem a külső levegő hőjének a lakótérbe juttatását oldják meg úgy, hogy a külső hőmérséklet jelentősen alacsonyabb is lehet a belső térben elérni kívánt hőmérsékletnél.

Ennek eredményeképpen a berendezés által felvett elektromos áram teljesítményének a többszörösét képesek kalorikus teljesítményként a lakótér fűtésére fordítani, következésképpen az összes lehetséges jurta-fűtési megoldás közül a leggazdaságosabb üzemeltetésű lehetőséget nyújtják amellett, hogy alkalmasak páramentesítésre, levegőtisztításra, ill. nyáron a jurta klimatizálására is.

nomadjurta

Dobogó

A lakójurta dobogójával szemben támasztott legfontosabb követelmények:

- jurta önsúlyának, és hasznos terheinek átadása az altalajra
- stabil belső járófelület biztosítása
- hőszigetelés
- párazárás
- rágcsálóvédelem
- aljzat átszellőztetettségének biztosítása

Biztos lábakon

A dobogó kialakítását a megrendelő is elvégezheti, ehhez biztosítjuk a szükséges szakmai háttértámogatást, szükség esetén részletes specifikációt adunk a munkálatok szakszerű lefolytatásához. Az általunk javasolt megoldás a képeken látható.

- A csapadékvíz elvezetését biztosító tereprendezés után egy a szükséges mértékben tömörített zúzottkő ágyazat kerül kialakításra.
- A dobogó vázszerkezetét 10 x 15 cm-es gerendák és a rájuk merőleges kiosztású 5 x 10 cm-es pallók alkotják.
- A szigetelés a pallók közé kerül 10 cm-es vastagságban, anyaga extrudált polisztirol.
- A hőszigetelésre egy párazáró fólia kerül, majd 2 réteg OSB lemez, eltolt, dilatációs hézagokkal kialakított illesztésekkel, mezőben is rögzítve, mely a stabil belső járófelületet biztosítja.
- A végső padlóburkolatot a jurta felállítását követően lehet kialakítani a tervezett funkció szerint. E tekintetben minden, lakóházaknál is alkalmazott hideg és meleg burkolat szóba jöhet. Ide sorolhatók a parketták széles választéka, a laminált padlók, a hajópadló, vagy a 100%-ban megújuló, természetes anyagokból készült linóleum padlóburkolatok.

nomadjurta

Jurta megrendelése

Előkészületek, tervezés

Egy lakójurta elkészítése több hónapig tartó, alapos előkészítést igénylő folyamat. Az előkészületek főbb lépései:

Előzetes tájékozódás, információkérés

- telefonos, vagy személyes érdeklődés, bemutató jurta személyes megtekintése előre egyeztetett időpontban

Igények megfogalmazása

- funkció, méret, nyílászárók, határidő, stb.

Telepítés helyszínének megismerése

- település, cím / helyrajzi szám, valamint a pontos elhelyezkedés meghatározása szükséges

Vázlatterv készítés

- alapadatok feldolgozása rajzi formában, szükség esetén 3D modellt készítünk

Megrendelés, szerződéskötés

Elfogadott kialakítás ajánlatba foglalása

- az árlistában ismertetett árak alapján névre szóló ajánlatot készítünk, műszaki leírással, fizetési ütemekkel, ill. a várható határidővel.

Elfogadott ajánlat alapján szerződéskötés

- kölcsönös elköteleződés, benne: műszaki leírás, fizetési ütemek, anyagár-előleg, vállalási határidő, garanciavállalás, kötbér, stb.

A megrendelés fenti lépésein túl természetesen további kérdések, feladatok, teendők is felmerülhetnek (megelőző tereprendezés, extrém helyi adottságok, megközelíthetőség nehézsége), melyeket minden esetben maximális rugalmassággal kezelünk.

Galéria

nomadjurta

„…Ahol megül Benned a csend
és átölel a tér, ahol körötted
ráncok nélkül fut vissza
önmagába a horizont.

Nézz fel:
ablaka nyílik
homlokod fölött
minden gondolatnak...”

Metamor Natural Design Kft. • 8220 Balatonalmádi, Szigeti József u. 22.
+36 30 330 5464 • info@nomadjurta.hu • www.nomadjurta.hu